

ESS 系列 不銹鋼出線孔 控制箱

ESS 單門, IP65



控制箱材料及結構

- 箱體和門蓋使用 1.5mm SUS304鋼板
- 箱體底部預留出線孔，用於電線電纜導入
- 底板使用 2.0mm 鍍鋅鋼板
- 全焊式焊接
- 德國PU無縫墊圈
- 工業用強化後鈕
- 箱體預留壁掛用固定孔
- 門鎖使用歐規直角鎖
- 接地螺絲植於箱體及門板內
- 門板可互換、容易裝卸，大幅提高工作效率

表面處理

- 箱體及門板表面拋光處理
- 鍍鋅底板

歐美工業標準

ESS 系列, 單門

- IP66, IEC 60529
- 符合歐盟RoHS指令
- CE

ESSDD 系列, 雙門

- IP55, IEC 60529
- 符合歐盟RoHS指令
- CE



客製化服務

可以針對您的特殊的需求提供客製化或標準品修改服務，請參考下列項目或與業務人員聯絡。

- 特殊顏色和塗裝
- 箱體和門板特殊開孔
- 客製門板
- 客製箱體
- 特殊指定零配件安裝
- 其他客製化服務






ES系列,單門

NO.	目錄型號	尺寸		
		H(mm)	W(mm)	D(mm)
1	ESS 202015	200	200	150
2	ESS 302015	300	200	150
3	ESS 302515	300	250	150
4	ESS 302520	300	250	200
5	ESS 303015	300	300	150
6	ESS 303020	300	300	200
7	ESS 304015	300	400	150
8	ESS 304020	300	400	200
9	ESS 403015	400	300	150
10	ESS 403020	400	300	200
11	ESS 404020	400	400	200
12	ESS 406020	400	600	200
13	ESS 406025	400	600	250
14	ESS 406030	400	600	300
15	ESS 504015	500	400	150
16	ESS 504020	500	400	200
17	ESS 504025	500	400	250
18	ESS 505020	500	500	200
19	ESS 505025	500	500	250
20	ESS 507020	500	700	200
21	ESS 507025	500	700	250
22	ESS 604020	600	400	200

出線孔尺寸

	A(mm)	B(mm)
A	130	60
B	230	60
C	330	120
D	530	120

NO.	目錄型號	尺寸		
		H(mm)	W(mm)	D(mm)
23	ESS 604025	600	400	250
24	ESS 604030	600	400	300
25	ESS 605015	600	500	150
26	ESS 605020	600	500	200
27	ESS 605025	600	500	250
28	ESS 606020	600	600	200
29	ESS 606025	600	600	250
30	ESS 606030	600	600	300
31	ESS 705020	700	500	200
32	ESS 705025	700	500	250
33	ESS 806025	800	600	250
34	ESS 806030	800	600	300
35	ESS 808030	800	800	300
36	ESS 1006025	1000	600	250
37	ESS 1006030	1000	600	300
38	ESS 1006040	1000	600	400
39	ESS 1008025	1000	800	250
40	ESS 1008030	1000	800	300
41	ESS 1206030	1200	600	300
42	ESS 1208025	1200	800	250
43	ESS 1208030	1200	800	300
44	ESS 1208040	1200	800	400
45	ESS 14012040	1400	1200	400



ESSDD系列,雙門

NO.	Catalog Number	Dimensions		
		H(mm)	W(mm)	D(mm)
1	ESSDD 608025	600	800	250
2	ESSDD 608030	600	800	300
3	ESSDD 8010020	800	1000	200
4	ESSDD 8010025	800	1000	250
5	ESSDD 8010030	800	1000	300
6	ESSDD 10010025	1000	1000	250
7	ESSDD 10010030	1000	1000	300
8	ESSDD 12010025	1200	1000	250
9	ESSDD 12010030	1200	1000	300
10	ESSDD 14012040	1400	1200	400
11	ESSDD 14012050	1400	1200	500

出線孔尺寸

	A(mm)	B(mm)
A	130	60
B	230	60
C	330	120
D	530	120

